



TECNOCUT



**Soluciones Tecnocut**  
Guía para el desmallado perfecto

# Principales problemas en el desmallado

Casi la totalidad de nuestros clientes y partners **se encuentran con al menos uno de estos problemas** al realizar el desmalle del material.

01

Imposibilidad de desmallar etiquetas complejas correctamente. Muchos de ellos acaban, incluso, haciéndolo a mano.

02

Rotura de la malla al intentar trabajar a velocidades altas, con la consiguiente pérdida de tiempo de producción.

03

Falta de productividad en el momento del desmalle, debido a las bajas velocidades a las que pueden trabajar.


04

Falta de espacio para instalar una desmallador o dificultad para conectarlo en su máquina.

05

Dificultad para utilizar sistemas complejos de desmalle de material por parte de los operarios .

¿También te ocurre?



# El desmalle perfecto



¿Quieres aumentar tu productividad al máximo?



¿Desmalle a velocidades hasta ahora imposibles?



¿Trabajar con las etiquetas más complejas?



Nuestro equipo de I+D se dedica a **desarrollar soluciones que puedan aportar valor real a nuestros clientes y colaboradores.** Siempre centrados en **mejorar su producción y dar una solución** a aquellos problemas con los que se puedan encontrar en día a día.

# La solución: Desmasystem 2.5

Patentado  
a nivel  
mundial

- Totalmente autónomo gracias a su Software único, independiente de la máquina y fácil de usar gracias a su pantalla táctil.
- Permite trabajar materiales y formas complejas rápidamente y sin romper la malla.
- Ofrece la posibilidad de modificar el ángulo de desmalle para adaptarse a distintos trabajos.
- Dispone de un control de compactación de la malla bobinada.
- Se garantiza la estabilidad y la tensión en todo momento.
- Permite prevenir la rotura y contracción del papel.
- Se evitan los tiempos de inactividad durante la producción.
- Se ha diseñado un producto de menor tamaño e instalación muy sencilla para facilitar su adaptación a cualquier máquina.



# TECNOCUT

## ¿Quieres empezar ya?

¡Contacta con nuestro equipo!



[www.tecnocut.com](http://www.tecnocut.com)



[tecnocut@tecnocut.com](mailto:tecnocut@tecnocut.com)



[Linkedin](#)



[Twitter](#)



[Instagram](#)



[Youtube](#)

